



Perçin Serisi 2025

STD
çözümün bir parçası



Endüstriyel Güç ve Pratik Çözümler: Perçin Ürünlerini Keşfedin

Yüksek mukavemet, hızlı montaj ve güvenilir bağlantı avantajlarıyla öne çıkan perçin grubu ürünlerimiz; metal, plastik ve kompozit gibi farklı malzemelerin birleştirilmesinde etkili çözümler sunar. ISO, DIN ve UNI standartlarına uygun olarak üretilen perçinlerimiz, sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçerek dayanıklılık ve performans açısından yüksek güvence sağlar. **Açık uçlu, kapalı uçlu, çok aralıklı (multigrip) ve örümcek perçin çeşitleriyle geniş bir uygulama yelpazesi sunar.** Farklı kafa tipleri ve malzeme kombinasyonları sayesinde, otomotivden yapı sektörüne, beyaz eşyadan genel endüstriyel kullanıma kadar her alanda üstün performans sağlar.



Teknik Katalog İçin
Qr Kodu Okutun

Neden STD Perçinleri Seçmelisiniz?

Maksimum Dayanım

Yüksek çekme ve kesme dayanımıyla zorlu şartlara karşı güvenilir bağlantı sağlar.

Pratik Montaj

Kaynak veya diş açma gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj imkanı.

Geniş Ürün Yelpazesi

Açık uçlu, kapalı uçlu, multigrip ve örümcek tip perçin seçenekleriyle her ihtiyaca uygun çözümler.

Kaliteli Malzeme

Alüminyum, çelik ve paslanmaz seçenekleriyle farklı ortam koşullarına uyumlu.

Estetik ve Sağlam

Farklı kafa tipleri (bombe, havsa, geniş baş) ile hem görsel hem de yapısal avantaj sunar.

Malzeme Seçenekleri:

Alüminyum / Çelik: Hafif ve ekonomik.
Çelik / Çelik: Yüksek dayanım gerektiren uygulamalar.
Paslanmaz Çelik (INOX): Korozyona dayanıklı ve uzun ömürlü.

STD

çözümün bir parçası

STANDART PERÇİN

Sağlam, Hızlı, Pratik

Tek taraflı erişimin yeterli olduğu uygulamalarda hızlı montaj, güçlü tutuş ve titreşime karşı dayanıklılık sağlayan, ekonomik ve güvenilir bir sabitleme çözümüdür.



SAP KODU **968054800**
MALZEME 2.4x4 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968055800**
MALZEME 2.4x6 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968056800**
MALZEME 2.4x8 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968057800**
MALZEME 2.4x10 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968058800**
MALZEME 3x6 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968059800**
MALZEME 3x8 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968060800**
MALZEME 3x10 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968061800**
MALZEME 3x12 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968062800**
MALZEME 3x16 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



SAP KODU **968063800**
MALZEME 3.2x6 AL/ST ACIK TIP PERCİN
NATUREL



STD

çözümün bir parçası

YÜKSEK DAYANIM

Maksimum Çekme Performansı

Ağır hizmet uygulamaları ve dinamik yükler altında bile bağlantı bütünlüğünü koruyan perçin sistemleri, mekanik dayanım açısından beklentileri fazlasıyla karşılar ve uzun ömürlü kullanım sunar.



SAP KODU **968064800**
MALZEME 3.2x8 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **968065800**
MALZEME 3.2x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **968066800**
MALZEME 4x6 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **968067800**
MALZEME 4x8 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **968068800**
MALZEME 4x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **968069800**
MALZEME 4x12 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **968070800**
MALZEME 4x14 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **968121800**
MALZEME 4x16 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **969944800**
MALZEME 4x20 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **969945800**
MALZEME 4x25 AL/ST ACIK TIP PERCIN NATUREL

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

PRATİK MONTAJ

Tek Taraflı Kolaylık

Montaj sırasında yalnızca bir yüzeye erişim gerektirir. Kaynak, vida veya diş açma gibi ek işlemlere gerek kalmadan uygulama sürecini hızlandırır ve işçilik maliyetlerini düşürür.



SAP KODU **969946800**
MALZEME 4x30 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **969947800**
MALZEME 4x35 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **969948800**
MALZEME 4x40 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968071800**
MALZEME 4x6 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968072800**
MALZEME 4.8x8 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968073800**
MALZEME 4.8x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968074800**
MALZEME 4.8x12 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968075800**
MALZEME 4.8x14 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968122800**
MALZEME 4.8x16 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968123800**
MALZEME 4.8x18 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartciyata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Her İhtiyaca Uyumlu

Açık uçlu, kapalı uçlu, çok aralıklı (multigrip) ve örümcek tip perçin seçenekleriyle; metalden kompozite, plastikten çeliğe kadar pek çok farklı malzeme ve uygulama için ideal çözüm sunar.



SAP KODU **968124800**
MALZEME 4.8x20 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968125800**
MALZEME 4.8x25 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **969949800**
MALZEME 4.8x30 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **968126800**
MALZEME 4.8x35 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **971515800**
MALZEME 4.8x40 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **969950800**
MALZEME 6x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **969951800**
MALZEME 6x12 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **969952800**
MALZEME 6x16 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **969953800**
MALZEME 6x20 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL



SAP KODU **969954800**
MALZEME 6x25 AL/ST ACIK TIP PERCIN
NATUREL

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

MALZEME SEÇENEKLERİ

Çelik, Alüminyum, Paslanmaz

Perçinlerimiz, çalışma koşullarına ve uygulama alanına göre; hafiflik, korozyon direnci veya yüksek mukavemet gerektiren durumlar için farklı malzeme seçenekleri ile üretilir.



SAP KODU **968097800**
MALZEME 3x6 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968145800**
MALZEME 3x8 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968146800**
MALZEME 3x10 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968147800**
MALZEME 3x14 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968098800**
MALZEME 3.2x6 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968099800**
MALZEME 3.2x8 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968100800**
MALZEME 4x6 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968101800**
MALZEME 4x8 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968102800**
MALZEME 4x10 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



SAP KODU **968103800**
MALZEME 4x12 ST/ST ACIK TIP PERCIN C440



STD

çözümün bir parçası

SIZDIRMAZ YAPI

Kapalı Uçlu Avantajı

Kapalı uçlu perçinler; sıvı, toz ve kir girişini önleyerek, sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözüm sağlar ve bağlantı noktalarında temiz bir yüzey oluşturur.



SAP KODU **968082800**

MALZEME 3x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN
HAVSA NATUREL



SAP KODU **968083800**

MALZEME 3.2x6 AL/ST ACIK TIP PERCIN
HAVSA NATUREL



SAP KODU **968084800**

MALZEME 3.2x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN
HAVSA NATUREL



SAP KODU **968136800**

MALZEME 4x8 AL/ST ACIK TIP PERCIN
HAVSA NATUREL



SAP KODU **968137800**

MALZEME 4x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN
HAVSA NATUREL



SAP KODU **968138800**

MALZEME 4x12 AL/ST ACIK TIP PERCIN
HAVSA NATUREL

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

KOROZYON DİRENCİ

Zorlu Ortam Dostu

Paslanmaz çelik ve kaplamalı ürün alternatifleri sayesinde nem, su, kimyasal ve dış ortam etkilerine karşı uzun süreli koruma sağlar. Özellikle dış mekan uygulamaları için güvenilir bir çözümdür.



SAP KODU **968148800**
MALZEME 4x16 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968149800**
MALZEME 4x20 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968104800**
MALZEME 4.8x8 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968105800**
MALZEME 4.8x10 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968150800**
MALZEME 4.8x12 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968106800**
MALZEME 4.8x14 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968151800**
MALZEME 4.8x16 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968152800**
MALZEME 4.8x20 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968153800**
MALZEME 4.8x25 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968154800**
MALZEME 4.8x30 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

TİTREŞİM DİRENÇİ

Sarsıntıya Karşı Dayanıklı

Dinamik ve titreşimli sistemlerde bağlantıların gevşemesini önler. Endüstriyel makineler, araç gövdeleri ve yapısal sistemlerde uzun süreli stabilite sağlar.



SAP KODU **968155800**
MALZEME 6x10 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968156800**
MALZEME 6x12 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **968157800**
MALZEME 6x16 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **969955800**
MALZEME 6x18 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **969956800**
MALZEME 6x20 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **969957800**
MALZEME 6x25 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **969958800**
MALZEME 6x30 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **969959800**
MALZEME 6x35 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440



SAP KODU **969960800**
MALZEME 6.4x12 ST/ST ACIK TIP PERCİN C440

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

HAFİF VE DAYANIKLI

Yüksek Performans Malzemeler

Alüminyumun hafifliği ve çeliğin dayanımıyla birleşen perçinler, ürünün ağırlığını artırmadan sağlam bağlantılar sunarak taşıma ve montaj kolaylığı sağlar.



SAP KODU **971315800**
MALZEME 3.2x8 AL/ST ACIK TIP BOMBE
RAL9005-BLACK



SAP KODU **971316800**
MALZEME 4x6 AL/ST ACIK TIP PERCIN
RAL9005-BLACK



SAP KODU **968076800**
MALZEME 4x8 AL/ST ACIK TIP PERCIN
RAL9005-BLACK



SAP KODU **968077800**
MALZEME 4x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN
RAL9005-BLACK



SAP KODU **968078800**
MALZEME 4x12 AL/ST ACIK TIP PERCIN
RAL9005-BLACK



SAP KODU **968127800**
MALZEME 4x20 AL/ST ACIK TIP PERCIN
RAL9005-BLACK



SAP KODU **968079800**
MALZEME 4.8x10 AL/ST ACIK TIP PERCIN
RAL9005-BLACK



SAP KODU **968128800**
MALZEME 4.8x12 AL/ST ACIK TIP PERCIN
RAL9005-BLACK



STD

çözümün bir parçası

STANDART ÜRETİM

ISO, DIN, UNI

Ürünlerimiz, ISO, DIN ve UNI gibi uluslararası standartlara tam uyumlu olarak üretilir.

Kalite kontrolleri, yüksek üretim hassasiyeti ve güvenilir performans sağlar.



SAP KODU **968131800**

MALZEME 4x10x12 AL/ST ACIK TIP PERCIN
GEN.NAT.



SAP KODU **968132800**

MALZEME 4.8x10x14 AL/ST ACIK TIP PERCIN
GEN.NAT.



SAP KODU **968133800**

MALZEME 4.8x12x14 AL/ST ACIK TIP PERCIN
GEN.NAT.



SAP KODU **968134800**

MALZEME 4.8x16x14 AL/ST ACIK TIP PERCIN
GEN.NAT.



SAP KODU **968135800**

MALZEME 4.8x20x14 AL/ST ACIK TIP PERCIN
GEN.NAT.



SAP KODU **968080800**

MALZEME 4.8x10x16 AL/ST ACIK TIP PERCIN
EX.GEN.NAT



SAP KODU **968081800**

MALZEME 4.8x16x16 AL/ST ACIK TIP PERCIN
EX.GEN.NAT



SAP KODU **968129800**

MALZEME 4.8x20x16 AL/ST ACIK TIP PERCIN
EX.GEN.NAT.



SAP KODU **968130800**

MALZEME 4.8x25x16 AL/ST ACIK TIP PERCIN
EX.GEN.NAT.

STD
çözümün bir parçası

☎ 0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜM

Kesintisiz Montaj Çözümü

Üretim süreçlerinde kaynak veya vidalama gibi zaman kaybettiren yöntemlere gerek kalmadan daha verimli, hızlı ve kalıcı bağlantılar elde etmenize yardımcı olur.



SAP KODU **971310800**

MALZEME 4.8x10x16 AL/ST ACIK TIP
EXT. GEN. BLACK



SAP KODU **971311800**

MALZEME 4.8x16x16 AL/ST ACIK TIP
EXT. GEN. BLACK



SAP KODU **971312800**

MALZEME 4.8x20x16 AL/ST ACIK TIP
EXT. GEN. BLACK



SAP KODU **971313800**

MALZEME 4.8x25x16 AL/ST ACIK TIP
EXT. GEN. BLACK

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

MULTIGRIP PERÇİN

Güvenli, Hızlı, Etkili

Farklı malzeme kalınlıklarını tek bir boyla sabitleyebilen multigrip perçin, stok optimizasyonu sağlarken yüksek tutuş gücü ve titreşim direnciyle zorlu uygulamalarda güvenilirlik sunar.



SAP KODU **971306800**

MALZEME 3.2x8 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **968109800**

MALZEME 3.2x10 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **968110800**

MALZEME 3.2x11 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **968118800**

MALZEME 4x6 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **968159800**

MALZEME 4x10 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **968112800**

MALZEME 4x12 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **968113800**

MALZEME 4x15 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **968114800**

MALZEME 4x16 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **971307800**

MALZEME 4x20 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL



SAP KODU **968160800**

MALZEME 4.8x10 AL/ST MULTIGRIP
PERÇİN NATUREL

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

YÜKSEK PERFORMANS

Daha Fazla Dayanıklılık

Perçinleme sistemleri, yüksek çekme ve kesme değerleriyle özellikle yapı, otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda, uzun süre dayanıklılığını koruyan çözümler sunar.



SAP KODU **968115800**
MALZEME 4.8x15 AL/ST MULTIGRIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **971308800**
MALZEME 4.8x20 AL/ST MULTIGRIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **969961800**
MALZEME 4.8x25 AL/ST MULTIGRIP PERCIN NATUREL



SAP KODU **968161800**
MALZEME 4.8x10x16 AL/ST MULTI.PERCIN EX.GEN.NAT.



SAP KODU **968162800**
MALZEME 4.8x16x16 AL/ST MULTI.PERCIN EX.GEN.NAT.



SAP KODU **968163800**
MALZEME 4.8x20x16 AL/ST MULTI.PERCIN EX.GEN.NAT.



SAP KODU **968164800**
MALZEME 4.8x25x16 AL/ST MULTI.PERCIN EX.GEN.NAT.



STD

çözümün bir parçası

ESTETİK GÖRÜNÜM

Fonksiyonel, Şık, Kalıcı

Farklı başlık formları ve renk seçenekleri ile yalnızca teknik açıdan değil, aynı zamanda estetik beklentilere de yanıt verir. Montaj noktalarında temiz ve düzenli bir görünüm sunar.



SAP KODU **969962800**

MALZEME 3.2x10 ST/ST MULTIGRIP PERCIN



SAP KODU **968167800**

MALZEME 4x12 ST/ST MULTIGRIP PERCIN C440



SAP KODU **968168800**

MALZEME 4.8x10 ST/ST MULTIGRIP PERCIN C440



SAP KODU **968118800**

MALZEME 4.8x12 ST/ST MULTIGRIP PERCIN C440



SAP KODU **968119800**

MALZEME 4.8x14 ST/ST MULTIGRIP PERCIN C440



SAP KODU **968120800**

MALZEME 4.8x18 ST/ST MULTIGRIP PERCIN C440



SAP KODU **971309800**

MALZEME 4.8x20 ST/ST MULTIGRIP PERCIN NATUREL

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

ONLOCK PERÇİN

Yapısal Güç, Üstün Dayanım

Ağır yük ve yapısal uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş; mandrel kitleme sistemiyle yüksek kesme ve çekme dayanımı sağlayan, titreşim ve darbelere karşı üstün performans sunan bir yapısal bağlantı elemanıdır.



SAP KODU **969974800**
MALZEME 4.8x11.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969975800**
MALZEME 4.8x14.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969976800**
MALZEME 6.4x10.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969977800**
MALZEME 6.4x12.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969978800**
MALZEME 6.4x14.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969979800**
MALZEME 6.4x16.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969980800**
MALZEME 6.4x18.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969981800**
MALZEME 6.4x20.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969982800**
MALZEME 6.4x22.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL



SAP KODU **969983800**
MALZEME 6.4x24.5 ONLOCK PER. ST/ST
BOMBE NATUREL

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye




STD

çözümün bir parçası

SIZDIRMAZ PERÇİNLER


Kesintisiz Yalıtım, Uzun Ömür

Özel tasarımı sayesinde montaj sonrası hava, su, toz ve sıvı geçişini engelleyerek tam yalıtım sağlayan; dış etkenlere karşı dayanıklı, sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için ideal bir bağlantı çözümüdür.




SAP KODU **969992800**

MALZEME 3.2x6.5 SIZDIRMAZ AL/ST




SAP KODU **969993800**

MALZEME 4x8 SIZDIRMAZ AL/ST




SAP KODU **969994800**

MALZEME 4x9.5 SIZDIRMAZ AL/ST




SAP KODU **969995800**

MALZEME 4x11 SIZDIRMAZ AL/ST




SAP KODU **969996800**

MALZEME 4x12.7 SIZDIRMAZ AL/ST




SAP KODU **969997800**

MALZEME 4.8x9.5 SIZDIRMAZ AL/ST



SAP KODU **969998800**

MALZEME 4.8x11 SIZDIRMAZ AL/ST




SAP KODU **969999800**

MALZEME 4.8x12.5 SIZDIRMAZ AL/ST



SAP KODU **970000800**

MALZEME 4.8x14 SIZDIRMAZ AL/ST



SAP KODU **970001800**

MALZEME 4.8x16 SIZDIRMAZ AL/ST

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

ÖRÜMÇEK PERÇİN

(Ahtapot-Papatya Perçin)

Montaj sırasında arka yüzeyde kollar halinde açılarak geniş yüzeyli tutunma sağlar; ince, yumuşak veya hassas malzemelerde deformasyonu önleyerek güçlü ve iz bırakmayan bir bağlantı sunar.



SAP KODU **969984800**

MALZEME 4.0x10.0 ORUMCEK PERCİN
AL/ST BOMBE NAT.



SAP KODU **969985800**

MALZEME 4.0x16.0 ORUMCEK PERCİN
AL/ST BOMBE NAT.



SAP KODU **969986800**

MALZEME 4.8x16.0 ORUMCEK PERCİN
AL/ST BOMBE NAT.



SAP KODU **969987800**

MALZEME 4.8x20.0 ORUMCEK PERCİN
AL/ST BOMBE NAT.



SAP KODU **969988800**

MALZEME 4.8x25.0 ORUMCEK PERCİN
AL/ST BOMBE NAT.



SAP KODU **969990800**

MALZEME 4.8x16.0 ORUMCEK PERCİN
AL/ST GENİS NAT.



SAP KODU **969991800**

MALZEME 4.8x20.0 ORUMCEK PERCİN
AL/ST GENİS NAT.



SAP KODU **969989800**

MALZEME 4.8x20.0 ORUMCEK PERCİN
AL/ST EXT.GEN.NAT.

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

BULBFIX PERÇİN

Geniş Yüzey, Güçlü Tutunma

Bulbfix (bulb-tite) perçin, arka yüzeyde ampul (bulb) formu oluşturarak geniş yüzeyde yük dağılımı sağlar; özellikle ince, yumuşak veya petek yapılı malzemelerde yüksek tutuş gücü sunar ve deformasyonu önler.



SAP KODU **969963800**

MALZEME 4.0x18.8 BULBFIX PERCİN AL/AL BOMBE NAT.



SAP KODU **969964800**

MALZEME 4.8x20.5 BULBFIX PER. AL/AL BOMBE NAT.



SAP KODU **969965800**

MALZEME 4.8x20.5 BULBFIX PER. AL/AL GENİŞ NAT.



STD

çözümün bir parçası

INTERLOCK PERÇİN

Maksimum Dayanım, Güçlü Kilitleme

Yüksek kesme ve çekme dayanımı gerektiren yapısal uygulamalarda kullanılan; mandrelin perçin gövdesiyle kilitlenerek bağlantı içinde kalmasını sağlayan, titreşim ve ağır yüklere karşı üstün performans sunan güçlü bir sabitleme çözümüdür.



SAP KODU **969966800**

MALZEME 6.4x14.0 INTER-LUK PER. ST/ST
BOMBE C440



SAP KODU **969967800**

MALZEME 6.4x20.0 INTER-LUK PER. ST/ST
BOMBE C440

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

MONOLOCK PERÇİN

Tek Parça, Tam Güç

Tek parça mandrel tasarımı sayesinde güçlü ve güvenli bir kilitleme sağlayan; yüksek tutuş gücü, titreşim direnci ve sızdırmazlık özellikleriyle zorlu endüstriyel uygulamalarda tercih edilen yapısal bir perçin türüdür.



SAP KODU

969968800

MALZEME

6.5x14.0 MONO-LUK PER. ST/ST
BOMBE C440

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

PASLANMAZ PERÇİNLER

Dayanıklı, Temiz, Estetik

Korozyona karşı yüksek direnç sunan paslanmaz perçinler; dış mekan, nemli ve zorlu çevre koşullarında uzun ömürlü bağlantı sağlar. Estetik görünüm, paslanmazlık ve dayanıklılığın bir araya geldiği bu ürünler, özellikle gıda, kimya, denizcilik ve dış cephe uygulamalarında güvenle tercih edilir.



SAP KODU **968085800**
MALZEME 3*6 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968086800**
MALZEME 3*8 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968087800**
MALZEME 3*10 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968088800**
MALZEME 3,2*8 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968089800**
MALZEME 3,2*12 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968090800**
MALZEME 4*6 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968091800**
MALZEME 4*8 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968092800**
MALZEME 4*10 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968093800**
MALZEME 4*12 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



SAP KODU **968094800**
MALZEME 4,8*8 A2 INOX ACIK TIP PERCİN



STD

çözümün bir parçası

KALİTELİ ÜRETİM

Sertifikalı Test Edilmiş

Perçinlerimiz, sıkı kalite kontrol süreçlerinden geçerek, hem performans hem de güvenlik açısından uluslararası sertifikalarla onaylanmış ürünlerdir.



SAP KODU **968095800**

MALZEME 4,8*10 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **968096800**

MALZEME 4,8*12 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **968139800**

MALZEME 4*14 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **968140800**

MALZEME 4*16 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **968141800**

MALZEME 4,8*14 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **968142800**

MALZEME 4,8*16 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **971314800**

MALZEME 4,8*18 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **968143800**

MALZEME 4,8*20 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **968144800**

MALZEME 4,8*25 A2 INOX ACIK TIP PERCIN



SAP KODU **968158800**

MALZEME 4,8*25 AL/INOX MULTIGRIP PERCIN

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye



STD

çözümün bir parçası

TEKNİK GÜVENCE

Hassas Standart Kontrollü

Her bir ürün, üretimden teslimata kadar yüksek hassasiyetle ölçülür, kontrol edilir ve standartlara uygunluğu belgelenmiş şekilde sunulur.



SAP KODU **968116800**
MALZEME 4*10 INOX MULTIGRIP PERCIN



SAP KODU **968117800**
MALZEME 4*12 INOX MULTIGRIP PERCIN



SAP KODU **968107800**
MALZEME 4,8*10 AL/INOX MULTIGRIP PERCIN



SAP KODU **968108800**
MALZEME 4,8*15 AL/INOX MULTIGRIP PERCIN



SAP KODU **968165800**
MALZEME 4,8*12 INOX MULTIGRIP PERCIN



SAP KODU **968166800**
MALZEME 4,8*15 INOX MULTIGRIP PERCIN



SAP KODU **969969800**
MALZEME 6,4 X 12,5 ONLOCK PERÇİN İNX / İNX BOMBE NATUREL



SAP KODU **969970800**
MALZEME 6,4 X 14,5 ONLOCK PERÇİN İNX / İNX BOMBE NATUREL



SAP KODU **969971800**
MALZEME 6,4 X 16,5 ONLOCK PERÇİN İNX / İNX BOMBE NATUREL



SAP KODU **969972800**
MALZEME 6,4 X 18,5 ONLOCK PERÇİN İNX / İNX BOMBE NATUREL



STD

çözümün bir parçası

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM


Dayanıklı Ekonomik Güvenilir

Zorlu çevresel koşullarda dahi uzun süre dayanım gösterir. Bakım gerektirmeyen yapısı ve uzun servis ömrü sayesinde maliyet avantajı sağlar.




SAP KODU **969973800**

MALZEME 6.4 X 20.5 ONLOCK PERÇİN
İNÇ / İNÇ BOMBE NATUREL




SAP KODU **970002800**

MALZEME 4.0 X 9.5 SIZDIRMAZ İNÇ/İNÇ




SAP KODU **970003800**

MALZEME 4.8 X 10 SIZDIRMAZ İNÇ/İNÇ



SAP KODU **970004800**

MALZEME 4.8 X 12 SIZDIRMAZ İNÇ/İNÇ



SAP KODU **970005800**

MALZEME 4.8 X 14 SIZDIRMAZ İNÇ/İNÇ

STD
çözümün bir parçası

0 232 376 7787
info@standartcivata.com.tr

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10002 Sok. No: 12 Çiğli - İzmir / Türkiye





STD

çözümün bir **parçası**

+ 90 232 376 7787 (PBX)

info@standartcivata.com.tr

www.standartcivata.com.tr

A.O.S.B 10002 Sok. No: 12
Çiğli - İzmir / Türkiye



Norm Holding şirkettir.