

STD

özümün bir **parçası**

İNŞAAT ÇÖZÜMLERİ



STD, sürekliliği ve güveni tek merkezde birleştirerek, entegre çözüm yaklaşımıyla müşterilerinin operasyonel verimliliğini yöneten stratejik bir iş ortağıdır.

Norm Holding çatısı altında, 1982 yılında Standart Cıvata ile başlayan faaliyetlerini bugün STD markasıyla sürdüren şirketimiz; başta inşaat, otomotiv, beyaz eşya ve enerji olmak üzere birçok sektörde, ürün ve hizmet kalitesini odağına alarak faaliyet göstermektedir.

Yurt içinde İzmir, Manisa, Kocaeli ve Ankara'da bulunan, toplam yaklaşık 44.000 palet kapasiteli depolarımızla; Türkiye'nin 81 ilinde ve 50'den fazla ülkede müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmaktayız.

Doğrudan satışın yanı sıra Home Depo ve Kanban hizmetlerimiz ile sahada yerinde çözümler sunarak, müşterilerimizin operasyonel süreçlerine entegre oluyoruz. Norm Holding gücüyle üretilen cıvata, somun, vida ve sıcak dövme ürünlerinin yanı sıra; rondela, dübel, paslanmaz ve özel bağlantı elemanları ile hırdavat ürünlerinden oluşan geniş portföyümüzle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sağlıyoruz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda yürüttüğümüz tüm süreçlerimizle, yüksek kalite ve güvenilirliği iş yapış biçimimizin temel unsuru haline getiriyoruz.

Sahip olduğumuz güçlü operasyonel altyapı ve çözüm odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin maliyetlerini optimize ederken, iş süreçlerinde süreklilik ve güveni garanti altına alıyoruz.

NEDEN STD?

Entegre Tedarik Sistemi ile Operasyonel Süreklilik

Sadece ürün tedariki değil; stok yönetimi, termin planlaması ve ürün bulunurluğunu kapsayan bütünsel bir yapı sunar. Sürekliliği ve güveni tek merkezde birleştirerek operasyonel verimliliğe katkı sağlar.

Geniş Ürün Portföyü ve Yüksek Hacim

Geniş ürün portföyü ile farklı ihtiyaçlara yönelik çözümleri tek noktadan sunarak tedarik süreçlerinde önemli bir operasyonel kolaylık sağlar. Norm'un yüksek hacimli üretim gücü sayesinde, yüksek taleplere dahi hızlı ve güvenilir şekilde yanıt verir.

Yaygın Lojistik Ağı

Türkiye'nin 81 iline ve 50'den fazla ülkeye uzanan yaygın lojistik ağı ve gelişmiş operasyonel altyapısı ile ürünleri doğru zamanda, kesintisiz şekilde müşterileriyle buluşturur.

Köklü Deneyim + Çözüm Ortaklığı Yaklaşımı

Standart Cıvata'nın 50 yılı aşan tecrübesi ve Norm Holding'in üretim gücüyle; yalnızca ürün değil, home depo, kanban ve yerinde uygulamalarla uçtan uca çözüm sunar. İş ortaklarının operasyonel yükünü azaltan stratejik bir iş ortağıdır.




STD

çözümün bir parçası

STD ÜRÜNLERİ İLE

**GÜVENİLİR
ÇÖZÜMLER**

İÇİNDEKİLER





STD

         bir **par  ası**


Bağlantı Elemanları

www.standartcivata.com



SUNTA VİDASI

Yüksek tutuş gücü
Ön delme işlemi gerektirmez.
Sunta, MDF, yumuşak ve sert ağaç
tipleri gibi birçok çeşit malzemede
kullanım sağlar.



BULDEX VİDA

Keskin diş yapısına sahiptir.
Önceden açılmış deliğe kendi diş
açarak ilerler.
Dübel gerekmeden betona ve
benzeri malzemelere sabitler.



ALÇIPAN VİDA

Daha derin dişlere sahiptir.
Ahşap ya da metal malzemelere
sabitlenmesinde kullanılır.



MATKAP UÇLU YHB VİDA

Matkap ucu görevi görür.
Keskin kesme dişlerine sahiptir.
Sertleştirilmiş ve temperlenmiştir.



MATKAP UÇLU YSB VİDA

Metal ve ahşap malzemelerde
kolay ve hızlı montaj sağlar.
Kendiliğinden delme özelliğine
sahiptir.



C TİP SUNTA VİDASI

Sert malzemelerde hızlı atım
Sürtünmeyi azaltır.
Kolay talaş atımı sağlar.



Baęlantı Elemanları

www.standartcivata.com



ÇATI VİDASI

EPDM pulları ile su sızdırmaz.
Isıya, oksidasyona, atmosfer
koşullarına karşı dayanıklıdır.

STD sunta ve alçıpan vidaları, atım hızını artıran en önemli faktör olan özel uç formuna sahiptir. İlk dişlerin belirgin yapısı sayesinde malzemeyi kolayca kavrayarak vidalama işlemini hızlandırır. Bu tasarım, ustaların daha konforlu çalışmasını sağlar, zaman tasarrufu sunar ve yorgunluğu azaltır.

Vida başında soket formunun belirli olması sayesinde, atım esnasında vidayı kaydırmaz ve atım konforunu artırır.

STD
özümün bir parçası

STD MOBİLYA AKSESUARLARIYLA

**SAĞLAM
DOKUNUŞLAR**

Mobilya Aksesuarları

www.standartcivata.com



GAZLI PİSTONLAR

Gri ve beyaz renk seçenekleri.
Yavaş kapanma ve açılma.
Kolay montaj.




MENTEŞELER

Ürün tipleri: düz menteşe, deveboynu, süper deveboynu, pistonlu menteşe, pistonlu deve, pistonlu süper deve, dereceli menteşe, pistonlu dereceli menteşe, 3D pistonlu menteşe.




ÇEKMECE RAYLARI

17 mm-35mm-43mm olarak üç farklı ölçü seçenekleri.
Galvanizli/çinko ürün kaplaması.
1 mm ve 0,8 mm saç kalınlığı
Kısmi ve tam açılım seçenekleri.



KAPAK İTİCİ (BAS-AÇ)

Beyaz, Gri, ve Saten renk seçenekleri mevcuttur.
Yüzey seçenekleri: plastik/paslanmaz çelik.



ÇEKMECE KİLİTLERİ

Kare ve oval seçenekleri mevcuttur.
Mat nikel kaplamadır.

STD

özümün bir parçası

STD ÖLÇÜM ALETLERİ İLE

HASSAS ÖLÇÜMLER



STD

özümün bir parçası

60 cm

Mıknatıslı Su Terazisi
Magnetic Spirit Level

Ölçüm Aletleri

www.standartcivata.com



ARAZİ METRESİ

Malzeme: ABS ve plastik,
paslanmaz
Bıçak malzemesi: karbon çelik




STD PRO ŞERİT METRE

Şerit durdurma, otomatik geri
çekme ve otomatik stop özelliği.
ABS korumalı kasa, kemer klipsi
ve taşıma ipi mevcuttur.
Çift stoplu ve çift taraflı şerit.



STD ŞERİT METRE

Şerit durdurma ve otomatik
geri çekme özelliği.
Minimum sürtünmeli mekanizma.
Ergonomik ve darbelere
dayanıklı kasa.



STD SU TERAZİLERİ

40cm, 50cm, 60cm, 80cm ve
100cm seçenekleri.
Metal yüzeylere kolaylıkla
tutunabilen manyetik teraziler.
Darbeye dayanıklı yan kapaklar.



STD
çözümün bir parçası



KALİTE VE DAYANIKLILIK

inşaat Malzemeleri

www.standartcivata.com



PROFESYONEL MAKET BIÇAĞI METAL GÖVDE

0,5mm uç kalınlığı.
Alüminyum gövde.



PROFESYONEL MAKET BIÇAĞI PLASTİK GÖVDE VE YEDEĞİ

0,5mm uç kalınlığı, orjinal
plastik gövde.
Krom kaplama çelik malzeme.




KAPI HIDROLİĞİ

Ayarlanabilir kapanma ve frenleme.
Sağ ve sol kullanıma uygundur.
Yüksek kaliteli alüminyum döküm
gövdeye ve çelik aksesuarlara
sahiptir.




SIVA FILESİ

Ürün ağırlığı: 160 gramdır.
Cam elyaf malzemedir.



DÜZ SİNEK TELİ

Fiberglas malzeme
sayesinde ultraviyole ışınlarından
etkilenmez.
Korozyona ve yanmaya dirençlidir.
Kolay temizlenebilir ve uzun ömürlüdür.



EVÇİL HAYVAN TÜLÜ

PVC kaplı polyester, Standart
sinekliklere göre 7 kata daha
dayanıklıdır.
320 gr ve 12x12 mesh yapısı
mevcuttur.

inşaat Malzemeleri

www.standartcivata.com



KİLİTLİ PENCERE KOLLARI

Tekli ve çiftli kol seçenekleri,
taban zamak, kol ve kaplama
alüminyum, beyaz, siyah, gümüş
gri, antrasit açık ve koyu kahve
renk seçenekleri mevcuttur.



BAREL

Anahtar&Gövde malzeme: zamak,
Pim malzeme: Pirinç, Armut
Malzeme: plastik, Kaplama: boya,
68, 83, 90 ve 100 mm ölçü
seçenekleri vardır.



KİMYASAL DÜBEL

Polyester reçine bazlıdır. 345 ve
410 ml seçenekleri mevcuttur.
Sıcaklık aralığı -40 C +120 C .



ÇİROZ

İnşaatlarda kalıpları sabitler.
4mm tabla kalınlığına sahiptir.
Sertleştirilmiş çelik
hammaddeye sahiptir.



TRANSPALET

2500kg taşıma kapasitesil
Polyamid ve poliüretan tekerlek
seçenekleri.
CE belgeli.

STD
çözümün bir parçası

STD İŞ GÜVENLİĞİ ÜRÜNLERİ İLE
**ÜSTÜN
KORUMA**

İş Güvenliği

www.standartcivata.com



STD1

¾ nitril kaplı, iç astarı %100 pamuk dokunma ve örgü bilekli.
-9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 2121X dayanım sınıfına sahiptir.



STD2

¾ nitril kaplı, iç astarı %100 pamuk dokunma ve örgü bilekli.
9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.



STD2 FLEX

¾ nitril kaplı, iç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaş ve örgü bilekli.
9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.



STD2 FLEX+

Tam nitril kaplı, iç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bilekli.
9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.



STD PRO

¾ nitril kaplı, iç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaş ve örgü bilekli.
9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 4121X dayanım sınıfına sahiptir.



STD PRO EKO

¾ nitril kaplı, iç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaş ve örgü bilekli.
9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 2111X dayanım sınıfına sahiptir.

iş Güvenliği

www.standartcivata.com



STDP3

Polyester iplik örgü ve yarı nitril kaplama.
9/L ve 10/XL bedenleri, Sarı ve Gri renkleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 2121X dayanım sınıfına sahiptir.



STDP5

Polyester iplik örgü ve yarı nitril kaplama.
9/L ve 10/XL bedenleri, Sarı ve Gri renkleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.



STDP7

Polyester iplik örgü ve yarı nitril kaplama.
9/L ve 10/XL bedenleri, Sarı ve Gri renkleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.



STD PU PRO

Polyester iplik örgü ve poliüreten kaplama.
7/S, 8/M, 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.



STD PL9

Polyester iplik örgü ve yarı lateks kaplama.
9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 4131X dayanım sınıfına sahiptir.



STD ZEBRA

Polyester iplik örgü ve yarı lateks kaplama.
9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur.
EN388 standardına uygun ve 3131X dayanım sınıfına sahiptir.

iş Güvenliği

www.standartcivata.com



HELIX NP03 POLYESTER ELDİVEN

1/2 nitril kaplı, dokuma polyester, 10/XL bedeni mevcuttur. EN 388 standardına uygun ve 2121X dayanım sınıfına sahiptir.



HELIX NP05 POLYESTER ELDİVEN

1/2 nitril kaplı, dokuma polyester, 10/XL bedeni mevcuttur. EN 388 standardına uygun ve 3121A dayanım sınıfına sahip, Sarı renk.



HELIX NP05 POLYESTER ELDİVEN

1/2 nitril kaplı, dokuma polyester, 10/XL bedeni mevcuttur. EN 388 standardına uygun ve 3121A dayanım sınıfına sahip, kırmızı renk.



HELIX NP05 ZEBRA POLYESTER ELDİVEN

1/2 nitril kaplı, dokuma polyester, 10/XL bedeni mevcuttur. EN 388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.



FEDRA NK02 FLEX POLYESTER ELDİVEN

Dokuma pamuk nıkralı, 10/XL bedeni mevcuttur. EN 388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.



FEDRA NK02 FLEX PLUS POLYESTER ELDİVEN

Dokuma pamuk nıkralı, 10/XL bedeni mevcuttur. EN 388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahiptir.

iş Güvenliği

www.standartcivata.com



ALTO S1/S1P SÜET CİRTLİ AYAKKABI

Tek taban, süet saya, 37-46
numara aralığı, SR ve FO
performans özellikleri, TS EN ISO
20345 standartlarına uygun ve CE
belgeli.



ALTO MAX S1/S1P SÜET CİRTLİ AYAKKABI

Çift taban, süet saya, 36-48
numara aralığı, SR ve FO
performans özellikleri, TS EN ISO
20345 standartlarına uygun ve CE
belgeli.



SETRA S2/S3 DERİ BAĞCIKLI AYAKKABI

Tek taban, deri saya, 37-46
numara aralığı, SR, FO, HI, CI
performans özellikleri, TS EN ISO
20345 standartlarına uygun ve CE
belgeli.



SETRA MAX S2/S3 DERİ BAĞCIKLI AYAKKABI

Çift taban, deri saya, 36-48
numara aralığı, SR, FO, HI, CI
performans özellikleri, TS EN ISO
20345 standartlarına uygun ve
CE belgeli.



VETRA S2/S3 DERİ BAĞCIKLI AYAKKABI

Tek taban, deri saya, 37-46
numara aralığı, SR, FO, HI, CI
performans özellikleri, TS EN ISO
20345 standartlarına uygun ve
CE belgeli.



VETRA MAX S2/S3 DERİ BAĞCIKLI BOT

Çift taban, deri saya, 36-48
numara aralığı, SR, FO, HI, CI
performans özellikleri, TS EN ISO
20345 standartlarına uygun ve
CE belgeli.

iş Güvenliği

www.standartcivata.com



CORVA S2/S3 - CORVA MAX S3 DERİ KAYNAKÇI AYAKKABI

Tek/çift taban, deri saya, 36-48
numara aralığı, SR, FO, HI, CI
performans özellikleri, TS EN ISO
20345 standartlarına uygun ve
CE belgeli



BRAVE S2/S1P AIR MAX BAĞCIKLI AYAKKABI

Çift taban, süet saya, 36-48
numara aralığı, SR, FO performans
özellikleri, TS EN ISO 20345
standartlarına uygun ve
CE belgeli



RODEX S2 BAĞCIKLI AYAKKABI

Çift taban, süet saya, 36-48
numara aralığı, SR, FO performans
özellikleri, TS EN ISO 20345
standartlarına uygun ve
CE belgeli

STD

çözümün bir **parçası**



STD ürünlerinde renk ve görünüm değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Üretim ve stok imkanları ile sınırlıdır. Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir.

+ 90 232 376 7787 (PBX)
info@standartcivata.com.tr
www.standartcivata.com.tr
A.O.S.B 10002 Sok. No: 12
Çiğli - İzmir / Türkiye

