

STD

çözümün bir parçası

STD

KAYNAK MAKİNELERİ





Yüksek Performanslı Kaynak Makinelerini Tanıyalım

Zorlu endüstriyel koşullar için tasarlanan kaynak makinelerimiz, yüksek verimlilik ve güvenlik standartlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. En son teknolojiyle üretilen bu makineler, her türlü kaynak ihtiyacınız için güçlü, dayanıklı ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Güçlü tasarımı sayesinde uzun ömürlü kullanım imkânı sunarken, en zorlu işlerde bile üstün performans sağlar.

Neden STD Kaynak Makinelerini Seçmelisiniz?

Maksimum Güç ve Dayanıklılık

Kaynak makinelerimiz, endüstriyel kullanıma uygun olarak yüksek dayanımlı malzemelerle üretilmiştir. Yüksek performansıyla uzun süreli ve zorlu kaynak işlemlerinde bile stabil çalışma sağlar.

Sertifikalı Kalite Güvencesi

Ürünlerimiz, uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, titiz kalite kontrol süreçlerinden geçmektedir.

Çeşitli Akım ve Güç Seçenekleri

Farklı kaynak ihtiyaçlarınıza uygun olarak geniş akım aralıkları ve voltaj seçenekleri sunar. İster hafif işlerde ister ağır sanayi kaynaklarında kullanılabilir.

Güvenilir ve Uzun Ömürlü Kullanım

Gelişmiş soğutma sistemleri ve aşırı ısınmaya karşı koruma mekanizmaları sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir bir kullanım sağlar.

Kolay Taşınabilir ve Ergonomik Tasarım

Kompakt ve hafif yapısıyla, taşınabilir kaynak makinelerimiz saha çalışmaları için idealdir. Ergonomik tasarımı, kullanıcıya konforlu bir deneyim sunar.

KAYNAK MAKİNESİ



WELDING MACHINE

SCHWEISSGERÄT

MODEL NUMARASI MODEL NUMBER MODELLNUMMER	MICRO 170	ELEKTROD ÇAPI ELECTRODE DIAMETER ELEKTRODEN-DURCHMESSER	1,6 -4,0mm
GİRİŞ VOLTAJI INPUT VOLTAGE EINGANGSSPANNUNG	230V / 50-60Hz	KOLİ HACMİ BOX VOLUME KARTONSCHACHTEL VOLUME	0,019m ³
GÜÇ POWER ENERGIE	6,8 Kva / 5,2 KW	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT KARTONSCHACHTEL GEWICHT	5,5KG
BOŞTAĞI GERİLİM LOAD VOLTAGE LASTSPANNUNG	82V	KUTU ÖLÇÜLERİ(mm) BOX DIMENSIONS (mm) KASTENABMESSUNGEN (mm)	170X300X380
AKIM ARALIĞI CURRENT RANGE AKTUELLE BEREICH	15 -160A	KUTU İÇİ AKSESUARLAR BOX ACCESSORIES KASTENZUBEHÖR	Kaynak maskesi, Kaynak fırçası, Elektrot pensi ve Topraklama pensi Welding mask, Welding brush, Electrode clamp and Grounding clamp Schweißmaske, Schweißbürste, Elektrodenklemme und Erdungsklemme
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ OPERATIONAL EFFICIENCY ARBEITSEFFIZIENZ	15/160A 160A@45%		



10,5 kVA



Made In Italy

KAYNAK MAKİNESİ

WELDING MACHINE

SCHWEISSGERÄT

MODEL NUMARASI MODEL NUMBER MODELLNUMMER	MICRO 200	ELEKTROD ÇAPI ELECTRODE DIAMETER ELEKTRODEN-DURCHMESSER	1,6 -5,0mm
GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE EINGANGSSPANNUNG	230V / 50-60Hz	KOLİ HACMİ BOX VOLUME KARTONSCHACHTEL VOLUME	0,019m ³
GÜÇ POWER ENERGIE	8,7 Kva / 6,8 KW	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT KARTONSCHACHTEL GEWICHT	6,0KG
BOŞTAKİ GERİLİM LOAD VOLTAGE LASTSPANNUNG	71V	KUTU ÖLÇÜLERİ(mm) BOX DIMENSIONS (mm) KASTENABMESSUNGEN (mm)	170X300X380
AKIM ARALIĞI CURRENT RANGE AKTUELLE BEREICH	15 - 200A	KUTU İÇİ AKSESUARLAR BOX ACCESSORIES KASTENZUBEHÖR	Kaynak maskesi, Kaynak fırçası, Elektrot pensi ve Topraklama pensi Welding mask, Welding brush, Electrode clamp and Grounding clamp Schweißmaske, Schweißbürste, Elektrodenklemme und Erdungsklemme
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ OPERATIONAL EFFICIENCY ARBEITSEFFIZIENZ	20/200A 200A@45%		



13,0 kVA

Made In Italy

KAYNAK MAKİNESİ

WELDING MACHINE

SCHWEISSGERÄT

MODEL NUMARASI MODEL NUMBER MODELLNUMMER	EASYMIG 100	ELEKTROD ÇAPI ELECTRODE DIAMETER ELEKTRODEN-DURCHMESSER	20/100A 100A@60%
GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE EINGANGSSPANNUNG	230V / 50-60Hz	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT KARTONSCHACHTEL GEWICHT	7,4KG
GÜÇ POWER ENERGIE	3,2 Kva / 2,4 KW	KUTU ÖLÇÜLERİ(mm) BOX DIMENSIONS (mm) KASTENABMESSUNGEN (mm)	225x335x375mm
BOŞTAKİ GERİLİM LOAD VOLTAGE LASTSPANNUNG	22V	KOLİ HACMİ BOX VOLUME KARTONSCHACHTEL VOLUME	0,028m ³
AKIM ARALIĞI CURRENT RANGE AKTUELLE BEREICH	100A	KUTU İÇİ AKSESUARLAR BOX ACCESSORIES KASTENZUBEHÖR	Kaynak maskesi, Tel Makarası ve MIG Torç Kiti Welding Helmet, Wire Spool and MIG Torch Kit Schweißhelm, Drahtspule und MIG-Brenner-Set
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ OPERATIONAL EFFICIENCY ARBEITSEFFIZIENZ	20 -100A		



KAYNAK MAKİNESİ

WELDING MACHINE

SCHWEISSGERÄT

MODEL NUMARASI MODEL NUMBER MODELLNUMMER	MIKROMIG 2000	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT KARTONSCHACHTEL GEWICHT	14,1KG
GİRİŞ VOLTAJİ INPUT VOLTAGE EINGANGSSPANNUNG	230V / 50-60Hz	KUTU ÖLÇÜLERİ(mm) BOX DIMENSIONS (mm) KASTENABMESSUNGEN (mm)	260X390X460
GÜÇ POWER ENERGIE	"MIG 7,7KVA / 5,9KW MMA 8,7KVA / 6,8KW TIG 6,2KVA / 4,8KW"	KUTU İÇİ AKSESUARLAR BOX ACCESSORIES KASTENZUBEHÖR	"Kaynak maskesi, Tel Makarası, Topraklama Kelepçesi, Elektrot Tutucu ve TIG Torç Kiti Welding Helmet, Wire Spool, Earth Clamp, Electrode Holder and TIG Torch Kit Schweißhelm, Drahtspule, Masseklemme, Elektrodenhalter und TIG-Brenner-Kit"
BOŞTAKİ GERİLİM LOAD VOLTAGE LASTSPANNUNG	55V		
AKIM ARALIĞI CURRENT RANGE AKTUELLE BEREICH	"MIG 20A-200A MMA 20A-200A TIG 20A-200A"		
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ OPERATIONAL EFFICIENCY ARBEITSEFFIZIENZ	15A/200A 200A@45%		



SG2 Ø 0,6 - 1,0
INOX Ø 0,6 - 1,0
FLUX Ø 0,8 - 0,9

GAS
NO
GAS



AMPERE
200
CURRENT



170-250V

13,5 kVA

Made In Italy

STD

çözümün bir parçası



STD ürünlerinde renk ve görünüm değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Üretim ve stok imkanları ile sınırlıdır. Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir.

+ 90 232 376 7787 (PBX)

info@standartcivata.com.tr

www.standartcivata.com.tr

A.O.S.B 10002 Sok. No: 12
Çiğli - İzmir / Türkiye