




İNŞAAT ÜRÜNLERİ

STD
çözümün bir parçası





STD

çözümün bir **parçası**



Sunta Vidası

- Yüksek tutuş gücü
- Ön delme işlemi gerektirmez
- Sunta, MDF, yumuşak ve sert ağaç tipleri gibi birçok çeşit malzemede kullanım



Buldex Vida

- Keskin diş yapısına sahip
- Önceden açılmış deliğe kendi diş açarak ilerler
- Dübel gerekmeden betona ve benzeri malzemelere sabitler



Alçıpan Vida

- Daha derin dişlere sahip
- Ahşap ya da metal malzemelere sabitlenmesinde kullanılır



Matkap Uçlu Yhb Vida

- Matkap ucu görevi görür
- Keskin kesme dişlerine sahip
- Sertleştirilmiş ve temperlenmiş



Matkap Uçlu Ysb Vida

- Metal ve ahşap malzemelerde kolay ve hızlı montaj
- Kendiliğinden delme özelliği



C Tip Sunta Vidası

- Sert malzemelerde hızlı atım
- Sürtünmeyi azaltır
- Kolay talaş atımı sağlar



Çatı Vidası

- EPDM pulları ile su sızdırmaz
- Isıya, oksidasyona, atmosfer koşullarına karşı dayanıklıdır

STD sunta ve alçıpan vidaları, atım hızını artıran en önemli faktör olan özel uç formuna sahiptir. İlk dişlerin belirgin yapısı sayesinde malzemeyi kolayca kavrayarak vidalama işlemini hızlandırır. Bu tasarım, ustaların daha konforlu çalışmasını sağlar, zaman tasarrufu sunar ve yorgunluğu azaltır.

Vida başında soket formunun belirli olması sayesinde, atım esnasında vidayı kaydırmaz ve atım konforunu artırır.



STD350

- ¾ nitril kaplı, iç astarı %100 pamuk dokunma ve örgü bilekli
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 2111X dayanım sınıfına sahip



STD1

- ¾ nitril kaplı, iç astarı %100 pamuk dokunma ve örgü bilekli
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 2121X dayanım sınıfına sahip



STD2

- ¾ nitril kaplı, iç astarı %100 pamuk dokunma ve örgü bilekli
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahip



STD2 FLEX

- ¾ nitril kaplı, iç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaş ve örgü bilekli
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahip



STD2 FLEX+

- Tam nitril kaplı, iç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bilekli
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahip



STD PRO

- ¾ nitril kaplı, iç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaş ve örgü bilekli
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 4121X dayanım sınıfına sahip



STD PRO EKO

- ¾ nitril kaplı, iç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaş ve örgü bilekli
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 2111X dayanım sınıfına sahip




STD DP3

- Polyester iplik örgü ve yarı nitril kaplama
- 9/L ve 10/XL bedenleri, Sarı ve Gri renkleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 2121X dayanım sınıfına sahip



STD DP5

- Polyester iplik örgü ve yarı nitril kaplama
- 9/L ve 10/XL bedenleri, Sarı ve Gri renkleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahip



STDP7

- Polyester iplik örgü ve yarı nitril kaplama
- 9/L ve 10/XL bedenleri, Sarı ve Gri renkleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahip



STD PL9

- Polyester iplik örgü ve yarı lateks kaplama
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 4131X dayanım sınıfına sahip



STD ZEBRA

- Polyester iplik örgü ve yarı lateks kaplama
- 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 3131X dayanım sınıfına sahip



STD PU PRO

- Polyester iplik örgü ve poliüreten kaplama
- 7/S, 8/M, 9/L ve 10/XL bedenleri mevcuttur
- EN388 standardına uygun ve 3121X dayanım sınıfına sahip



Klasik Gözlük

- Hareketli saplar ve yan kalkanları sayesinde mükemmel koruma
- Polikarbonat lens (UV ışınlarına karşı) ve buğulanmaz lens seçeneği
- CE EN 166 ve EN170 standartlarına uyum



Cross 603 Gözlük

- Her türlü yüz şekline uyum sağlar
- Polikarbonat lens UV ışınlarına karşı tam koruma
- CE EN 166 ve EN170 standartlarına uyum



Cross 602 Gözlük

- Her türlü yüz şekline uyum sağlar
- Polikarbonat lens UV ışınlarına karşı tam koruma
- CE EN 166 ve EN170 standartlarına uyum




Süet İş Ayakkabısı

- Tek ve çift taban seçenekleri ve nefes alan astar
- SRC poliüreten taban
- TS EN ISO 20345 standartlarına uygun ve CE belgeli



Deri İş Ayakkabısı

- Tek ve çift taban seçenekleri, nefes alan astar ve bağcıklı
- SRC poliüreten taban
- TS EN ISO 20345 standartlarına uygun ve CE belgeli





STD
çözümün bir parçası

STD
çözümün bir parçası

60 cm

Mıknatıslı Su Terazisi
Magnetic Spirit Level



Kaynakçı İş Ayakkabısı

- Tek ve çift taban seçenekleri ve nefes alan astar
- Kapaklı bağcıklı
- SRC poliüretan taban
- TS EN ISO 20345 standartlarına uygun ve CE belgeli




STD Pro Şerit Metre

- Şerit durdurma, otomatik geri çekme ve otomatik stop
- ABS korumalı kasa, kemer klipsi ve taşıma ipi mevcuttur
- Çift stoplu ve çift taraflı şerit



STD Şerit Metre

- Şerit durdurma ve otomatik geri çekme
- Minimum sürtünmeli mekanizma
- Ergonomik ve darbelere dayanıklı kasa



STD Su Terazileri

- 40cm, 50cm, 60cm, 80cm ve 100cm seçenekleri
- Metal yüzeylere kolaylıkla tutunabilen manyetik teraziler
- Darbeye dayanıklı yan kapaklar



Profesyonel Maket Bıçağı Metal Gövde

- 0,5mm uç kalınlığı
- Alüminyum gövde



Profesyonel Maket Bıçağı Plastik Gövde ve Yedeği

- 0,5mm uç kalınlığı, orjinal plastik gövd
- Krom kaplama çelik malzeme



Gazlı Piston

- Gri ve beyaz renk seçenekleri
- Yavaş kapanma ve açılma
- Kolay montaj



Menteşeler

- Ürün tipleri:
Düz menteşe, pistonlu düz, pistonlu deve, pistonlu süper deve, dereceli pistonlu



Çekmece Rayları

- 17mm-35mm-43mm olarak üç farklı ölçü seçenekleri
- Galvanizli ve çinko kaplı ürün çeşitleri
- 1mm ve 0.8mm sac kalınlığı




Kapı Hidroliği

- Ayarlanabilir kapanma ve frenleme
- Sağ ve sol kullanıma uygun
- Yüksek kaliteli alüminyum döküm gövdeye ve çelik aksesuarlara sahip



Sıva Filesi

- Ürün ağırlığı: 160 gram
- Cam elyaf malzeme



Düz Sinek Teli

- Fiberglas malzeme sayesinde ultraviyole ışınlarından etkilenmez
- Korozyona ve yanmaya dirençli
- Kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü



Kıl Fiti

- Alüminyum veya ahşap kapı-pencere-panjur sistemlerinde; istenmeyen maddeleri dışarıda tutar
- Finli ve finsiz olarak 2 çeşittir



Üniversal Silikon

- Hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklı
- Yüksek yapışma özelliği
- Kalıcı elastik kabiliyetine ve yüksek kimyasal dayanıma sahip



Silikonize Mastik

- Beton, tuğla ve ahşap gibi gözenekli yüzeylere iyi yapışır
- Kuruduktan sonra esnekliğini muhafaza eder, çatlama yapmaz
- Hava şartlarına dayanıklı



Ultra Poliüretan Mastik

- Yüksek yapışma gücü
- Kuruduktan sonra su geçirmez bir tabaka oluşturur
- Hava şartlarından etkilenmez



Poliüretan Köpük

- Hızlı kuruma
- Yüzeylere aşırı basınç uygulamaz ve kapı kasalarını germez
- Yalıtım değeri yüksektir ve çekme yapmaz



Sprey Boya

- Her türlü metal ve ahşap yüzeylerde kullanıma uygun
- 10 yıl kullanım ömrü
- Mat ve mat parlak renk seçenekleri













Transpalet

- 2500kg taşıma kapasitesi
- Polyamid ve poliüretan tekerlek seçenekleri
- CE belgeli



Çiroz

- İnşaatlarda kalıpları sabitler
- 4mm tabla kalınlığı
- Sertleştirilmiş çelik hammadde

 CLN 81792 RAL-1023 TRAFİK SARI	 CLN 81808 RAL-2004 TEMİZ TURUNCU	 CLN 81976 RAL-9005 PARLAK SİYAH	 CLN 81983 RAL-9005 MAT SİYAH	 CLN 83284 FIAT TRAKTOR TURUNCU	 CLN 10499 RAL-9006 JANT BOYASI	 CLN 86766 FLORESAN KIRMIZI	 CLN 12561 KROM EFEKT
 CLN 81815 RAL-3002 KARMEN KIRMIZISI	 CLN 81822 RAL-3020 TRAFİK KIRMIZISI	 CLN 81990 RAL-9005 YARI MAT SİYAH	 CLN 82003 RAL-9006 BEYAZ ALÜMİNYUM	 CLN 84250 İSYA DAYANIKLI SİYAH	 CLN 83628 İSYA DAYANIKLI METAL	 CLN 10727 ALTIN EFEKT	 CLN 86827 MATALIK GÜMÜŞ
 CLN 81839 RAL-3004 BORDO	 CLN 81846 RAL-5002 ULTRAMARİN MAVİ	 CLN 81785 RAL-1003 SİYAL SARI	 CLN 81945 RAL-7035 AÇIK GRİ	 CLN 83598 YARI MAT VERNİK	 CLN 83604 MAT VERNİK	 CLN 86797 BRONZ ALTIN	 CLN 86780 BAKIR EFEKT
 CLN 81853 RAL-5015 GÖK MAVİ	 CLN 81860 RAL-5017 TRAFİK MAVİ	 CLN 81952 RAL-8016 MAUN KAHVE	 CLN 81969 RAL-9003 KİL KAHVERENGİ	 CLN 83581 PARLAK VERNİK	 CLN 10543 ÇİNKO	 CLN 86803 BRONZ BAKIR	 CLN 86810 METALİK KIRMIZI
 CLN 81884 RAL-6005 KOYU YEŞİL	 CLN 81891 RAL-6018 FISTİK YEŞİLİ	 CLN 82027 RAL-4008 SİYAL MOR	 CLN 82010 RAL-4003 ERİKA MORU	 CLN 10536 PASLANMAZ INOX	 CLN 86728 ALÜMİNYUM SOBA BOYASI	 CLN 86834 MATALİK SİYAH	 CLN 86841 METALİK MAVİ
 CLN 81907 RAL-6002 NEFTİ YEŞİLİ	 CLN 81914 RAL-7001 GÜMÜŞ GRİ	 CLN 82034 RAL-4001 EFLATUN	 CLN 81778 RAL-1013 İNCİ BEYAZI	 CLN 84243 RAL-2002 MAKİNE KIRMIZI	 CLN 10505 RAL-9005 TAMPON BOYASI		
 CLN 81921 RAL-7016 ANTRASİT GRİSİ	 CLN 81938 RAL-7016 MAT ANTRASİT GRİSİ	 CLN 81754 RAL-9010 PARLAK BEYAZ	 CLN 81761 RAL-9010 MAT BEYAZ	 CLN 86742 FLORESAN TURUNCU			
 CLN 83246 NEW HOLLAND MAVİ	 CLN 83253 MASSEY FERGUSON	 CLN 86735 FLORESAN SARI	 CLN 86742 FLORESAN TURUNCU				
 CLN 83260 JOHN DEERE YEŞİL	 CLN 83277 CATERPILLAR SARI	 CLN 86759 FLORESAN YEŞİL	 CLN 86773 FLORESAN MAVİ				



CALDINI

color

**HAYATINIZA
RENK KATIN!**



STD

çözümün bir **parçası**



STD ürünlerinde renk ve görünüm değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Üretim ve stok imkanları ile sınırlıdır. Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir.

+ 90 232 376 7787 (PBX)
info@standartcivata.com.tr
www.standartcivata.com.tr
A.O.S.B 10002 Sok. No: 12
Çiğli - İzmir / Türkiye

